

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ Y TẾ

Số: 1754 /SYT-NVY
V/v phòng chống dịch bệnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 05 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2493/UBND – KGVX ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phòng chống dịch bệnh (*Có Văn bản đính kèm*).

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, phối hợp các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

2. Hướng dẫn hệ thống y tế cơ sở tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn: kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, chống sốt rét tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch.


3. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống sốt rét, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác trong mùa mưa.

Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế - Phòng Nghiệp vụ Y – email: nghiepvuybp@gmail.com trước ngày 12/9/2018 để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- các phòng chức năng;
- Website SYT;
- Lưu VT - NVY(C 5.9).




Bé Óc (dấu đỏ)

Ngày, DẤU
- 17/8/2018
- *Nhan*
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 2483 /UBND-KGVX
V/v phòng chống dịch bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:



Hơn 1.000 người mắc sốt rét, xuất hiện ký sinh trùng kháng thuốc ở Bình Phước (phunuvietnam.vn – Cơ quan TW của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa tin ngày 25/8)

Qua nghiên cứu của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TU, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xuất hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Có thể, đây là lý do khiến số ca sốt rét ở tỉnh này tăng cao khi có tới 1.000 ca mắc từ đầu năm đến nay.

Theo thống kê của Sở Y tế Bình Phước, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 trường hợp mắc sốt rét, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tại huyện Bü Gia Mập đang ở mức báo động với gần 600 ca, tăng 68,7% so với cùng kỳ, chiếm 60% số ca mắc toàn tỉnh.

Theo đánh giá, nguyên nhân số ca mắc sốt rét tăng là do người dân sống ở các vùng sâu, vùng xa, gần các cánh rừng điều, cao su chưa ý thức tốt về biện pháp phòng chống sốt rét. Người dân chủ quan trong công tác phòng chống, quản lý ca bệnh cũng như điều trị, chống tái phát lây lan.

Một số loại thuốc được dùng để điều trị sốt rét đã bị giảm hiệu lực điều trị. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc có khả năng lan rộng ra nhiều nơi, gây trở ngại cho công tác phòng, chống, loại trừ sốt rét và hạn chế những thành quả của việc phòng, chống, loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh.

Theo bác sĩ Ngô Hoàng Long, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TU, Bình Phước đã ghi nhận ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc điều trị tại một số địa bàn. Muỗi truyền bệnh sốt rét có mật độ khá cao tại một số điểm trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, người dân chủ quan, chưa thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt rét theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Để đề phòng bệnh sốt rét, người dân cần tránh muỗi đốt; biện pháp tốt nhất là ngủ trong màn đã được tẩm hóa chất xua muỗi, màn tẩm này không độc đến sức khỏe người dùng.

Người dân buổi tối khi làm việc phải mặc quần áo dài tay, có thể sử dụng hương xua muỗi, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như phát quang bụi rậm quanh nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ; khơi thông cống rãnh, không để nước đọng, nước tù là nơi cho muỗi đẻ trứng, phun thuốc diệt muỗi.

Ngoài ra, có thể trồng hoặc đặt những loại cây như cây sả, cây húng thơm, hương thảo, cúc vạn thọ trong nhà, sân vườn giúp phòng chống và xua đuổi muỗi hiệu quả.

Những người đi vào vùng rừng núi làm ăn mang theo màn để ngủ, trước khi đi nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng và khi trở về từ vùng rừng núi nên đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm để nếu có ký sinh trùng sốt rét sẽ được điều trị kịp thời.

Người mắc bệnh sốt rét cần điều trị đúng phác đồ, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ là nguồn bệnh để lây sang người khác làm nhiều người mắc, gây nên dịch sốt rét.

Như Ngọc